



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เรื่อง ประมูลซื้อ ตามโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ตามโครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ และขับเคลื่อน ๔ ล้อ
 ๒. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที
 ๓. ระบบส่งกำลัง
 - (๑) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์
 - (๒) มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)
 ๔. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือไฮดรอสแตติก(Hydrostatic)
 ๕. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน
 ๖. ระบบไฮดรอลิก
 - (๑) ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - (๒) แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด(ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย)
- ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๗. คู่สัญญา...

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา(ผู้ผ่านคุณสมบัติ ทางด้านเทคนิค) ในวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๔๐ น. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ ใน วันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ระหว่างวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ www.theppharat.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๕-๓๑๑๐ ต่อ ๑๖ ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ไชยา ขนอม

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย รถฟาร์มแทรกเตอร์

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ และขับเคลื่อน ๔ ล้อ
๒. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที
๓. ระบบส่งกำลัง
 - (๑) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์
 - (๒) มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)
๔. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือไฮโดรสแตติก(Hydrostatic)
๕. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน
๖. ระบบไฮดรอลิก
 - (๑) ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - (๒) แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด

๒.คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ และขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไทเรคอินเจคชั่น (Direct Injection) ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมอัตราและระดับความร้อนด้วยวาล์วน้ำ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๔,๐๐๐ ซีซี
- ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Inline , จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบไฟฟ้า
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า
- รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
- กรองอากาศ ชนิดกรองอากาศแห้งและเปียกติดตั้งด้วยกัน
- คลัตช์ขับเคลื่อนชนิดแห้งแผ่นเดียว พร้อมคลัตช์ พี.ที.โอ. แบบอิสระ
- รอบ พี.ที.โอ. ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบ/นาที และไม่เกิน ๗๖๐รอบ/นาที

๒.๒ ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือไฮโดรสแตติก(Hydrostatic)
- รัศมีวงเลี้ยวไม่เกิน ๔,๒๐๐ มม.

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์
- มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)

๒.๔ ระบบเพื่อง่ายและเบรก

- เป็นระบบแบบครีเดือยหมูและมีระบบล็อกเพลาท้าย
- แผ่นเบรกแชในน้ำมัน มีระบบล็อกเบรกขณะจอด

๒.๕ ระบบไฮดรอลิก

- ปัมไฮดรอลิกแบบฟันเฟือง อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๓๗ ลิตรต่อนาที
- ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอร์นต่อตารางนิ้ว
- แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- ไตชาร์ทขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์
- แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ แอมแปร์ต่อชั่วโมง

๓. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั่น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัม

- โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN แบบ Ho จำนวน ๒ โคม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ ๑๒ โวลท์ แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง
- ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน จำนวน ๑ ชุด
- หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุดอีกตัวยังคงทำงานได้ตามปกติ
- ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุ โพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความเหมาะสม หรือตามที่หน่วยงานระบุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ใบมีดคันหน้า ควบคุมตำแหน่งใบมีดคันหน้าด้วยระบบไฮดรอลิก แรงดันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร ปากใบมีดยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร ใบมีดชุดได้ลิ้งไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ใช้ประกอบติดกับ (Use for) รถแทรกเตอร์ล้อยางขนาด ๗๕ - ๑๐๐ แรงม้าคอนโทรลวาล์ว
- ผานไถ ๑ ชุด มีจาน ๓ ใบ
- โคมไฟตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งหลังคากันแดด
- เบาะนั่งปรับได้
- หนังสือคู่มือการใช้รถและบริการ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไข

รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ให้มีตราเครื่องหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือ

ชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้านข้างของรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและ
อักษรให้พื้นสีด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน